

ARTHRO MENSSANA (KAP) - MensSana AG

Zusammensetzung

Inhaltsstoffe	Pro TD 2 (= 4 Kapseln)	NRV%/TD 2
Glucosaminsulfat	1200 mg	-
Chondroitinsulfat	750	-
Bromelain (aus Ananas)	300 mg	-
Vitamin C	120 mg	150
Vitamin D	20 µg	400
Vitamin E	54 mg alpha-TE	450
Mangan	1 mg	50
Kupfer	1,5 mg	150
Selen	55 µg	100
Zink	7,5 mg	75

Zutaten

Glucosaminsulfat aus KREBSstieren, Chondroitinsulfat aus Rind, Hydroxypropylmethylcellulose, Bromelain, Ascorbinsäure, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren (pflanzlich), Überzugsmittel Schellack, Säureregulator Ammoniumcarbonate, Überzugsmittel Natrium-Carboxymethylcellulose, mittelkettige Triglyceride, Feuchthaltemittel Glycerin, Trennmittel Talkum, D-alpha-Tocopherylacetat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Selen-angereicherte Hefe, Cholecalciferol

Indikation

- / Arthrose, Osteoarthritis, Gelenkentzündungen, Knorpelverschleiß, Sportverletzungen
- / Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung und einer normalen Knorpel- und Knochenfunktion bei.
- / Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Bromelain (Enzym), Glucosamin und Chondroitin.

Nutzen

- / Stabilisiert den Gelenkknorpel.
- / Verzögert die Arthroseentstehung.
- / Wirkt schmerzlindernd.
- / Verbessert die Beweglichkeit.
- / Wirkt entzündungshemmend.
- / Senkt den Schmerzmittelbedarf.

Vorteile

- / Angepasste Kombination am tatsächlichen Bedarf aus Glucosamin, Chondroitin, Bromelain, allen wichtigen Spurenelementen und Vitamin D (800 IE).
- / Nachhaltige Gewinnung des Chondroitin aus Rinderknorpel anstelle des Haifischknorpel (Haifischbestände werden geschützt und das Produkt ist auch für Fischallergiker geeignet).
- / Organische Spurenelemente garantieren eine gute Resorption.
- / Magensaftresistente Verkapselung durch Schellack-Überzug sichert die Inhalte

Dosierung

- / Zu Beginn der **Akuttherapie** 4 Kps. (TD2) tgl. vor dem Essen. Im Anschluss bis zur Besserung und zur Prophylaxe kann auf 2 – 3 Kps. (TD1) tgl. reduziert werden.
- / Zur unterstützenden **Schmerzlinderung** und **Entzündungsreduktion** empfiehlt sich die gleichzeitige Gabe von 2 Kps. Omega-EPA MensSana tgl. zum Essen. Diese kann im Anschluss bis zur Besserung und Prophylaxe auf 1 Kps. tgl. abgesenkt werden.
- / Die Kapselhülle besteht aus pflanzlicher Zellulose sowie einer magensaftresistenten Schellackbeschichtung. Aus diesem Grund sollten die Kapseln vor dem Verzehr nicht geöffnet werden.

Kontraindikation

- / Nicht geeignet für Personen, die blutgerinnungshemmende Medikamente (Warfarin, Marcumar®, Paradaxa, Xarelto, Eliquis) einnehmen.
- / Nicht geeignet bei Überempfindlichkeit bzw. Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

-

Schwangerschaft/Stillzeit

Wegen fehlender Studienlage wird Schwangeren, Stillenden, Kindern und Jugendlichen die Einnahme von Arthro MensSana nicht empfohlen.

Art der Anwendung

Vor dem Essen mit reichlich Wasser. Die Kapselhüllen aus pflanzlicher Zellulose sowie magensaftresistenter Schellack-Beschichtung sollten vor dem Verzehr nicht geöffnet werden!

Therapiehinweise

- / Produkt der Kölner Liste.
- / Frei von Gentechnik, Gluten, Fruktose, Laktose, Soja, Aromen, Konservierungs- und Farbstoffen.
- / Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar.
- / Die Einnahme weiterer zinkhaltiger Nahrungsergänzungsmittel ist nicht zu empfehlen.