

**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

## **Chamomilla Pentarkan®**

Mischung

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Chamomilla Pentarkan® und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Chamomilla Pentarkan® beachten?
3. Wie ist Chamomilla Pentarkan® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Chamomilla Pentarkan® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. Was ist Chamomilla Pentarkan® und wofür wird es angewendet?**

Chamomilla Pentarkan® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Krämpfe im Magen-Darm-Bereich.

### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Chamomilla Pentarkan® beachten?**

**Chamomilla Pentarkan® darf nicht angewendet werden:**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Kamille (Chamomilla), andere Korbblütler oder einen der anderen Wirkstoffe von Chamomilla Pentarkan® sind,
- bei Kindern unter 2 Jahren,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei Alkoholkranken.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Chamomilla Pentarkan® ist erforderlich:**

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Wegen des Alkoholgehaltes soll das Arzneimittel bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder unter 2 Jahren sind von der Anwendung ausgeschlossen. Darüber hinaus liegen zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 2 bis unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### **Bei Anwendung von Chamomilla Pentarkan® mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

#### **Bei Anwendung von Chamomilla Pentarkan® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Aufgrund des Bestandteils Arsenicum album darf Chamomilla Pentarkan® in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Chamomilla Pentarkan®**

Enthält 53 Vol.-% Alkohol.

### **3. Wie ist Chamomilla Pentarkan® anzuwenden?**

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren halbstündlich bis stündlich je 5 Tropfen (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

In chronischen Fällen sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

*Hinweis:* Für die korrekte Dosierung Flasche zum Tropfen senkrecht halten.

Sie sollten die Tropfen eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten. Bei Bedarf können die Tropfen vor der Einnahme in etwas Wasser verdünnt werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Chamomilla Pentarkan® angewendet haben, als Sie sollten**

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Chamomilla Pentarkan® vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

## **Wenn Sie die Anwendung von Chamomilla Pentarkan® abbrechen**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Chamomilla Pentarkan® abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Chamomilla Pentarkan® aufzubewahren?**

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Chamomilla Pentarkan® enthält**

*Die Wirkstoffe sind:* Chamomilla Dil. D1 1,0 g, Arsenicum album Dil. D5 1,0 g, Belladonna Dil. D5 1,0 g, Magnesium phosphoricum Dil. D6 0,1 g, Stannum metallicum Dil. D6 0,1 g in 10 g (entsprechend 10,8 ml) Mischung.

*Die sonstigen Bestandteile sind:* Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.

1 ml entspricht 33 Tropfen.

### **Wie Chamomilla Pentarkan® aussieht und Inhalt der Packung**

Chamomilla Pentarkan® ist eine schwach gelbe bis gelbe Flüssigkeit zum Einnehmen.

Packung mit 50 ml Mischung

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24

76227 Karlsruhe  
info@dhu.de

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2015.**

---

Die fünf Bestandteile von Chamomilla Pentarkan® wirken mit besonderem Schwerpunkt auf krampfartige Beschwerden im gesamten Magen-Darm-Bereich.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6568717.00.00