



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!  
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



## Gebrauchsinformation

# Rhus-Rheuma-Gel N

### Zusammensetzung

10 g Gel enthalten:

*Arzneilich wirksame Bestandteile:* Toxicodendron quercifolium e summit. rec. (HAB 1, Vorschrift 12a) 0,5 g, Ledum (HAB 1, Vorschrift 12a) 0,5 g, Symphytum ad usum externum (HAB 1934) (HAB 1, Vorschrift 12b) 1,0 g.

*Sonstige Bestandteile:* Natriumhydroxid-Lösung 32%, Carbomer 980, Gereinigtes Wasser.

35 g / 100 g Gel

### Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe

### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in den Gelenken.

### Hinweis:

Bei akuten Beschwerden, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie anhaltenden

Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Rhus-Rheuma-Gel N nicht anwenden?*

Rhus-Rheuma-Gel N darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rhus-Rheuma-Gel N in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

*Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Rhus-Rheuma-Gel N? Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?*

Eine Beeinflussung der Wirkung von Rhus-Rheuma-Gel N durch andere Medikamente ist bisher nicht bekannt.

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.





## **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Rhus-Rheuma-Gel N nicht anders verordnet hat.

### *Wie oft sollten Sie Rhus-Rheuma-Gel N anwenden?*

Sie sollten Rhus-Rheuma-Gel N 1-2 mal täglich anwenden. Die aufgetragene Höchstmenge sollte dabei jeweils die Menge eines 15 cm langen Gelstranges nicht überschreiten.

### *Wie sollten Sie Rhus-Rheuma-Gel N anwenden?*

Sie sollten Rhus-Rheuma-Gel N vorzugsweise dünn auf die schmerzhaften Stellen auftragen und leicht einmassieren. Das Gel sollte nicht im Bereich der Augen aufgetragen werden, der Kontakt des Gels mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden sollte vermieden werden. Nach dem Auftragen des Gels sollten die Hände gründlich gereinigt werden.

### *Wie lange sollten Sie Rhus-Rheuma-Gel N anwenden?*

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

## **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Rhus-Rheuma-Gel N auftreten?*

In seltenen Fällen können nach Auftragen des Gels Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Bestandteile von Rhus-Rheuma-Gel N in Form von allergischen Hautreaktionen mit Rötung, Juckreiz oder Bläschenbildung auftreten.

*Hinweis:* Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

## **Stand der Information**

Mai 2000

---

Rhus-Rheuma-Gel N enthält drei Einzelbestandteile die sich bei der Behandlung von rheumatischen Schmerzen in den Gelenken ergänzen. So hat sich Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) vor allem in verschiedenen Stadien von Gelenkrheumatismus nach Erkältung, Durchnässung oder Überanstrengung bewährt. Der Bestandteil Ledum erweist sich vor allem bei rheumatischen Schmerzen an kleinen und großen Gelenken und bei Veranlagung zur Gicht als wertvoll. Die Kombination wird schließlich durch Symphytum ergänzt, das bei schmerzhaften Beschwerden an den Gelenken eingesetzt wird bzw. seit langem als homöopathisches "Knochenmittel" geschätzt wird.

**Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!**

## **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Originalpackung mit 35 g und 100 g Gel.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6569007.00.00

