



Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

ICHTHO[®]-BAD 72g/100g Badezusatz

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat, hell

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ICHTHO[®]-BAD jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist ICHTHO[®]-BAD und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ICHTHO[®]-BAD beachten?
3. Wie ist ICHTHO[®]-BAD anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ICHTHO[®]-BAD aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist ICHTHO[®]-BAD und wofür wird es angewendet ?

ICHTHO[®]-BAD ist ein Badezusatz mit dem Wirkstoff helles sulfoniertes Schieferöl zur Bereitung medizinischer Voll- und Teilbäder.

ICHTHO[®]-BAD wird erfahrungsgemäß angewendet zur Linderung der Juckempfindung bei chronisch-ekzematösen Erkrankungen, wie z.B. dem atopischen Ekzem und zur Linderung der Juckempfindung bei Erkrankungen im äußeren Scham- und Analbereich.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ICHTHO[®]-BAD beachten?

ICHTHO[®]-BAD darf nicht angewendet werden, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie eine nachgewiesene Überempfindlichkeit gegen sulfonierete Schieferöle oder einen der sonstigen Bestandteile haben.



Wann dürfen Sie ICHTHO-BAD als Vollbad, unabhängig vom Inhaltsstoff erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie ICHTHO-BAD nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei

- größeren Hautverletzungen und akuten unklaren Hautkrankheiten
- schweren fieberhaften und infektiösen Erkrankungen
- Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz)
- Bluthochdruck (Hypertonie)

sollen Vollbäder unabhängig vom Inhaltsstoff nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Vorsicht ist bei der Anwendung von ICHTHO[®]-BAD erforderlich:

Nicht unverdünnt mit den Augen in Berührung bringen.

Bei Anwendung von ICHTHO[®]-BAD mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Durch den zusätzlichen Gebrauch von Seifen und anderen Badezusätzen wird die Wirkung von ICHTHO[®]-BAD aufgehoben.

Der gleichzeitige, zusätzliche Gebrauch von anderen Salben oder Cremes kann die Wirkung von ICHTHO[®]-BAD beeinträchtigen.

Ammoniumbituminosulfonat, hell kann die Löslichkeit anderer Wirkstoffe erhöhen und somit deren Aufnahme in die Haut verstärken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte ICHTHO[®]-BAD nicht angewendet werden. Bisher liegen beim Menschen keine Erkenntnisse über Risiken bei der Anwendung von ICHTHO[®]-BAD während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. In tierexperimentellen Untersuchungen wurden bei einer Gabe von ICHTHYOL[®] mit dem Futter keine Schädigungen der Frucht während der Zeit der Organentwicklung festgestellt. Spätere Stadien der Entwicklung nach der Geburt, Wirkungen auf die Fruchtbarkeit sowie der Übergang des Wirkstoffes in die Milch sind bisher nicht untersucht worden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ICHTHO[®]-BAD

Formaldehyd kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist ICHTHO[®]-BAD anzuwenden

Wenden Sie ICHTHO[®]-BAD immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.



Soweit von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, wird ICHTHO®-BAD als medizinischer Badezusatz (Balneotherapeutikum) zur Bereitung von Voll- und Teilbädern 2-3 mal pro Woche angewendet.

Die Dosierung erfolgt mit Hilfe der Verschlusskappe der ICHTHO®-BAD Flasche:

	Dosierung mit dem Verschluss der 130g-Flasche	Dosierung mit dem Verschluss der 400g-Flasche
1 Vollbad (100 L)	5 Verschlusskappen (ca. 20 g Lösung)	2 Verschlusskappen (ca. 20 g Lösung)
1 Sitzbad (50 L)	2,5 Verschlusskappen (ca. 10 g Lösung)	1 Verschlusskappe (ca. 10 g Lösung)
1 Teilbad (25 L)	1,5 Verschlusskappen (ca. 5 g Lösung)	0,5 Verschlusskappe (ca. 5 g Lösung)

Badezusatz:

Die erforderliche ICHTHO®-BAD-Einzeldosis wird abgemessen und zur guten Vermischung dem einlaufenden Badewasser zugefügt. Die Badetemperatur ist im Normalfall körperwarm (etwa 36°C). Bei starker Juckempfindung soll die Temperatur unter 36°C oder so niedrig wie verträglich sein. Die Badedauer sollte 20 bis 30 Minuten betragen. Es ist empfehlenswert, nach dem Bad eine halbe Stunde zu ruhen.

Um eine Heilwirkung zu erzielen, sollten Sie, soweit nicht anders verordnet, über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen 2-3 Badeanwendungen wöchentlich durchführen. Die Behandlungsdauer richtet sich nach Art und Ausmaß der Erkrankung, bitte fragen Sie Ihren Arzt.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von ICHTHO®-BAD zu stark oder zu schwach ist.

Was ist zu tun, wenn Sie ICHTHO®-BAD in zu hohen Dosen angewendet haben?

Schädliche Wirkungen einer erhöhten Wirkstoffkonzentration sind nicht bekannt.

Was ist zu tun, wenn Sie die Anwendung von ICHTHO®-BAD vergessen haben?

Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie bei der folgenden Behandlung nicht die doppelte Menge ICHTHO®-BAD an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Dosis wieder auf.

Auswirkungen, wenn die Behandlung mit ICHTHO®-BAD abgebrochen wird:

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt die weitere Vorgehensweise, da der Behandlungserfolg gefährdet ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von ICHTHO®-BAD haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann ICHTHO®-BAD Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Patienten auftreten müssen.



Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

sehr häufig mehr als 1 von 10 Behandelten	häufig weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
gelegentlich weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten	selten weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
sehr selten weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

In seltenen Fällen kann es zu lokalen Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

5. Wie ist ICHTHO[®]-BAD aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flaschenetikett oder der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch ist das Arzneimittel 12 Monate verwendbar, jedoch nicht über das Verfalldatum hinaus.

Nicht über 25°C lagern.

6. Weitere Informationen

Zusammensetzung

100 g Badezusatz enthalten:

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat (Ichthyol[®]), hell 72 g

Sonstige Bestandteile:

N.N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid, Poly(oxyethylen)-6-glycerol-fettsäureester (C₈-C₁₂), Dodecylpoly(oxyethylen)-2-hydrogensulfat, Natriumsalz, Parfumöl Select PH 799896

Darreichungsform und Inhalt

ICHTHO[®]-BAD ist in Flaschen mit 130 g (6 Bäder) (N1) und 400 g (ca. 18 Bäder) (N3) erhältlich.



Pharmazeutischer Unternehmer:

ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG
Sportallee 85
22335 Hamburg
Tel.: 040-50714-0
Fax: 040-50714-110
E-Mail: info@ichthyol.de

Hersteller

ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG
Sportallee 85
22335 Hamburg

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Juni 2010 überarbeitet.

Flaschen mit 130 g (6 Bäder) [N1] und 400 g (ca. 18 Bäder) [N3] flüssigem Badezusatz

Hinweise zur Anwendung von ICHTHO®-BAD

Liebe Patientin, lieber Patient,

Mit ICHTHO®-BAD haben Sie ein Präparat mit einem wertvollen Wirkstoff aus der Natur erhalten. Das in ICHTHO®-BAD enthaltene „sulfonierte Schieferöl (Ichthyol®-hell)“ wird in einem speziellen Verfahren mit gleichbleibend hoher Qualität aus Ölschiefergestein gewonnen. Sulfoniertes Schieferöl wirkt entzündungshemmend; daher wird ICHTHO®-BAD seit Jahrzehnten erfolgreich zur Linderung der Juckempfindung in der unterstützenden Behandlung von Hautkrankheiten und bei Erkrankungen im Scham- und Analbereich eingesetzt. Eine zusätzliche Verwendung von Seifen oder anderen Badezusätzen ist nicht erforderlich. ICHTHO®-BAD hat einen leicht entfettenden Effekt. Erst nach Durchdringen der natürlichen Hautfettschicht kann der Wirkstoff „sulfoniertes Schieferöl“ seine Tiefenwirkung entfalten. Bei trockener Haut ist daher nach dem Bad die Pflege mit einer fetthaltigen Lotion oder Creme zu empfehlen.

Bei Fragen zum sulfonierten Schieferöl – dem Stoff aus der Natur – und anderen Präparaten mit ICHTHYOL wenden Sie sich jederzeit gerne an:

ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG
Sportallee 85
22335 Hamburg
<http://www.ichthyol.de>
E-Mail: info@ichthyol.de