

# GEBRAUCHSINFORMATION

## Information für den Anwender

### toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was sind toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten und wofür werden sie eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten beachten?
3. Wie sind toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. Was sind toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten und wofür werden sie eingenommen?**

toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten sind ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Fieberhafte Erkältungskrankheiten.

Hinweis: Bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39° C ansteigt, sowie bei anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

## **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von toxi-loges® Tabletten beachten?**

- Nicht anwenden bei Säuglingen unter 1 Jahr.

### **toxi-loges® Tabletten dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie:**

- überempfindlich (allergisch) gegen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von toxi-loges® Tabletten sind.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von toxi-loges® Tabletten ist erforderlich:**

#### **Bei Kindern:**

Geben Sie toxi-loges® Tabletten Kindern von 1 -2 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

#### **Einnahme von toxi-loges® Tabletten mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Einnahme von toxi-loges® Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Zur Anwendung des Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von toxi-loges® Tabletten:**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie toxi-loges® Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **3. Wie sind toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten einzunehmen?**

Nehmen Sie toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens jedoch 12-mal täglich je 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3-mal täglich eine Tablette im Mund zergehen lassen. Kleinkinder ab 2 Jahren bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.

#### **Art der Anwendung:**

Die toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten langsam im Mund zergehen lassen.

#### **Dauer der Anwendung:**

Die Dauer der Anwendung bei fieberhaften Erkältungskrankheiten ist ohne ärztlichen Rat auf 3 Wochen zu begrenzen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten:**

Bei der Einnahme größerer Mengen Milchzucker-(Lactose)-haltiger Arzneimittel, wie toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten, kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

#### **Wenn Sie die Einnahme von toxi-loges<sup>®</sup> Tabletten vergessen haben:**

Sollten Sie eine Einnahme vergessen haben, können Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### **Hinweis:**

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie sind toxi-loges® Tabletten aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 30° C lagern.

## 6. Weitere Informationen

### **Was toxi-loges® Tabletten enthalten:**

1 Tablette enthält die Wirkstoffe:

Eupatorium perfoliatum ∅	20,0 mg
Baptisia (HAB 34) ∅ (HAB, Vorschr. 3a)	50,0 mg
Aconitum Trit. D4	20,0 mg
Ipecacuanha Trit. D4	20,0 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Magnesiumstearat

### **Wie toxi-loges® Tabletten aussehen und Inhalt der Packung:**

Packungen mit 50, 100 und 200 beigefarbenen Tabletten

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Dr. Loges + Co. GmbH  
Schützenstraße 5  
21423 Winsen (Luhe)

Telefon: (04171) 707 0

Telefax: (04171) 707 125

E-mail: [info@loges.de](mailto:info@loges.de)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet und genehmigt im

Januar 2014.