

# LYMPHDIARAL® DS

## Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:** 10 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium Dil. D2 1,0 g, Colchicum e seminibus (HAB 1934) Dil. D4 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)] 0,1 g, Mercurius bijodatus Trit. D5 0,01 g, Stibium sulfuratum nigrum Trit. D1 0,01 g, Calendula Ø 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Oleum Petrae, Ethanol 86 % (m/m), Oleyloleat.

**Darreichungsform und Inhalt:** Originalpackungen mit 40 g und 100 g, Bündelpackung mit 5 x 100 g Salbe.

**Stoff- oder Indikationsgruppe:** Homöopathisches Arzneimittel

**Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:** PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl 35383 Giessen, Telefon (0641)7960-0, Telefax (0641)7960-109, e-mail: info@pascoe.de

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen bitte medizinischen Rat einholen.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Während Schwangerschaft und Stillzeit soll LYMPHDIARAL® DS nicht angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**


Soweit nicht anders verordnet, 1–3 mal täglich Aufbringen und Einreiben von 2–3 cm Salbenstrang zunächst im Bereich der Beschwerden, dann im dazugehörigen Lymphknoten- und Lymphabflussbereich (Hals, Leiste).

**Nebenwirkungen:**

In sehr seltenen Fällen können juckende Hautausschläge auftreten, die nach Absetzen der Salbe abklingen.

Hinweise: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.





Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:** Nach Ablauf des auf Tube und Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

**Datum der Fassung:** 28.09.2005



PASCOE  
NATURMEDIZIN

pharmazeutische Präparate GmbH · D-35383 Giessen

10627-DE-001