

Gebrauchsanweisung

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, denn sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Produkts beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

neo-angin[®]
LUTSCHTABLETTEN

 **stimmig**  **Plus**

Medizinprodukt

Zusammensetzung:

1 Lutschtablette enthält: Carbopol, Carrageen, Natriumhyaluronat, Mannitol, Natriumhydrogencarbonat, Citronensäure, Macrogol, Sucralose, Levomenthol, Kaliummonohydrogenphosphat, Zinkstearat, Siliciumdioxid, Sorbitol, Xanthan, Aromastoffe

Das Produkt ist laktose- und glutenfrei.

Inhalt:

20 Lutschtabletten

Anwendungsgebiete:

Die **neo-angin[®] stimmig Plus Lutschtabletten** werden bei Heiserkeit, Halskratzen, Hustenreiz und trockener Mund- und Rachenschleimhaut angewendet.

Wirkweise:

Übermäßiges Beanspruchen der Stimme, trockene Luft (z.B. durch Heizung oder Klimaanlage) sowie Pollenallergien können die Mund- und Rachenschleimhaut reizen und Heiserkeit, Halskratzen, Hustenreiz oder sogar daraus resultierende Hals- und Schluckbeschwerden verursachen.

Die **neo-angin[®] stimmig Plus Lutschtabletten** bilden beim Lutschen einen speziellen Hydro-Plus-Complex. In einem komplexen Zusammenspiel wird der Speichelfluss angeregt, der Komplex gleichmäßig verteilt und ein beruhigender Film gebildet, der sich schützend über die gereizte Mund- und Rachenschleimhaut legt.

So werden Beschwerden wie Heiserkeit, Halskratzen, Hustenreiz sowie trockene Schleimhaut gelindert und die gereizten Schleimhäute können sich wieder regenerieren.

Der angenehme Kirsch-Menthol-Geschmack schmeckt auch Kindern gut und verleiht zusätzliche Frische.

Hinweis für die Anwendung:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren lutschen bis zu 6 Tabletten am Tag.

Kinder ab 6 Jahren lutschen maximal 3 Tabletten am Tag.

Bitte schlucken Sie die Lutschtabletten nicht im Ganzen hinunter oder zerbeißen sie. Das langsame Auflösen ist wichtig für die Wirkung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bestehen die Beschwerden länger als 2-3 Tage, sollten Sie bitte einen Arzt aufsuchen. Bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe bitte nicht anwenden. Dies kann sich durch Übelkeit bemerkbar machen. Leiden Sie an einer krankhaften Reduktion der Speichelsekretion, fragen Sie vor dem Lutschen Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieses Medizinprodukt enthält Mannitol, Sucralose und Sorbitol. Wenn Sie unter Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Zuckern leiden, wenden Sie die **neo-angin® stimmig Plus Lutschtabletten** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Bitte lutschen Sie die Tabletten nicht im Liegen, z. B. beim Einschlafen, da sonst die Gefahr des Verschluckens besteht.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen eine Anwendung der **neo-angin® stimmig Plus Lutschtabletten** während der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen.

Überdosierungshinweis:

Die **neo-angin® stimmig Plus Lutschtabletten** enthalten Süßungsmittel. Sie können bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich.

neo-angin® stimmig Plus Lutschtabletten sind trocken und nicht über 25 °C zu lagern.

Bitte bewahren Sie das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf!

Stand der Information: März 2015



Medizinprodukt



MPC International S. A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Vertrieb: MCM Klosterfrau, D-50606 Köln

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klosterfrau-Kundenbetreuung:

Tel.: 0800/16 52-100

Fax: 0800/16 52-700

E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de

Internet: www.neo-angin.de