

PROBIOTIC 50+ MENSSANA (PUL) - MensSana AG

Zusammensetzung

Inhaltsstoffe	Pro TD (= 1 Sachtet)	NRV%/TD
Vitamin B6	1,4 mg	100
Vitamin B12	2,5 µg	100
Vitamin D	5 µg	100
12 probiotische Bakterienkulturen mit 2 x 10 ⁹ Keimen aus folgenden Stämmen:		
<i>Bifidobacterium</i>	<i>animalis</i>	W53
<i>Bifidobacterium</i>	<i>bifidum</i>	W23
<i>Bifidobacterium</i>	<i>lactis</i>	W52
<i>Lactobacillus</i>	<i>acidophilus</i>	W22
<i>Lactobacillus</i>	<i>casei</i>	W56
<i>Lactobacillus</i>	<i>helveticus</i>	W74
<i>Lactobacillus</i>	<i>paracasei</i>	W20
<i>Lactobacillus</i>	<i>plantarum</i>	W1
<i>Lactobacillus</i>	<i>plantarum</i>	W21
<i>Lactobacillus</i>	<i>rhamnosus</i>	W71
<i>Lactobacillus</i>	<i>salivarius</i>	W24
<i>Lactococcus</i>	<i>lactis</i>	W19

Zutaten

Maisstärke, Maltodextrin, Inulin, Festigungsmittel Kaliumchlorid, Hydrolysiertes Reisprotein, Magnesiumsulfat, probiotische Bakterienkulturen (*Bifidobacterium animalis*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium breve*, *Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus helveticus*, *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus salivarius*, *Lactococcus lactis*), PyridoxinHCL, Mangansulfat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin

Indikation

- / Abwehrschwäche, Akne, Allergie, Antibiotika, chronische Darmerkrankung, Colitis Ulcerosa, entzündliche Erkrankung, Erschöpfung, Heuschnupfen,

Leaky Gut, Morbus Crohn, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Neurodermitis, Reizdarm

- / Nahrungsergänzungsmittel mit einer abgestimmten Zusammenstellung aus 12 probiotischen Bakterienstämmen sowie den essentiellen Vitaminen B6, B12 und Vitamin D.

Nutzen

- / Verminderung des altersbedingten Abbaus der intestinalen Mukusschicht.
- / Reduktion der Vermehrung und Ansiedlung pathogener Darmkeime sowie der Anfälligkeit gegenüber chronisch-entzündlichen Erkrankungen im Alter.
- / Verbesserung der Barrierefunktion des Darmepithels.
- / Steigerung der Immunmodulation und Entzündungshemmung.
- / Regeneration des Darmmilieus dank Multi-Spezies-Probiotika in ausreichender Menge während bzw. nach einer Behandlung mit Antibiotika.
- / Unterstützung und Kräftigung des Nervensystems, der Knochen und Muskeln, der Hormontätigkeit, der Zellteilung sowie des Energiestoffwechsels durch ausgesuchte Vitamine.
- / Beeinflussung des darmassoziierten Immunsystems, Anregung der Darmmobilität und Verdauung, Unterstützung der darmseitigen Vitaminproduktion, Versorgung der Darmschleimhaut mit energiereichen Substraten.

Vorteile

- / Natürliche probiotische Bakterien in wertgebender Menge garantieren eine schnelle Wirksamkeit.
- / Wichtige Prebiotika unterstützen die Effektivität.
- / Kurze Rehydrationszeit in Wasser von nur einer Minute.
- / Praktische und geschmacksneutrale Sachets zur schnellen Einnahme unterwegs.
- / Garantiert frei von Laktose und Fruktose.

Dosierung

MensSana AG
Am Bahnhof 1
74670 Forchtenberg

Telefon: 07947 94294 0
Telefax: 07947 94294 24
E-Mail: info@menssana.de
Web: www.menssana.de

Sitz: Forchtenberg, HRB: 672 k
Vorstand: Philipp-Emanuel Lechner,
Ola-Maria Lechner
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Heinz-Werner Lechner

Kontoverbindung:
Sparkasse Hohenlohekreis
IBAN: DE23 6225 1550 0220 0231 73
BIC: SOLADES1KUN
USt-IdNr.: DE203557364

- / Zur **Antibiotikatherapie 1 Sachet** tgl. ab dem ersten Tag zur Nacht und mit 2 Stunden Abstand zum Antibiotikum.
- / Zur **Darmsanierung 1 Sachet** morgens vor dem Frühstück über mindestens 4 Wochen.
- / Bei **chronischen Erkrankungen** (Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn) **1 Sachet** morgens vor dem Frühstück über 6 Monate.
- / Zur **Entzündungshemmung** und **Zellstärkung** jeweils **Omega-EPA** MensSana sowie **Immuno** MensSana mit 3 x 1 Kps. tgl. bis zur Besserung.

Kontraindikation

- / Nicht geeignet bei Überempfindlichkeit bzw. Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

Empfindliche Menschen können bei der Einnahme von Probiotika in den ersten Tagen mit Blähungen oder Bauchschmerzen reagieren. In diesem Fall sollte mit einer verringerten Tagesdosis (z. B. ein halbes Sachet) begonnen und die Dosis erst nach und nach gesteigert werden.

Schwangerschaft/Stillzeit

Speziell Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere und Stillende profitieren von probiotischen Bakterien sowohl vor der Geburt als auch ab der 12. SSW.

Art der Anwendung

250 ml Leitungswasser, stilles Wasser oder Milch auf das Pulver geben, kräftig rühren, 1 Minute stehen lassen, erneut umrühren und danach verzehren.

Therapiehinweise

- / Frei von kennzeichnungspflichtigen Allergenen nach VO (EG) Nr. 1169/2011 sowie Gentechnik, Gluten, Fruktose, Laktose, tierischem Eiweiß, Aromen, Hefe, Konservierungs- und Farbstoffen, Gelatine.
- / Kann Spuren von Soja enthalten.

- / Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar.
- / Nicht in kohlenensäurehaltigen Getränken auflösen.
- / B-Vitamine färben die Flüssigkeit gelb.